

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

- | | | | | |
|-----------------------|---|--|---|-----------------------------|
| b) Modelo | f) Eficiencia térmica del recuperador (%) | j) Velocidad frontal a caudal de diseño | n) Eficiencia estática del ventilador según EU 327/2011 | q) Alarma visual de filtros |
| c) Tipología | g) Caudal nominal | k) Presión nominal externa | o1) Índice de fugas internas máximas | r) LWA irradiado |
| d) Tipo accionamiento | h) Potencia de entrada eléctrica efectiva | l) Pérdida carga interna ventiladores | o2) Índice de fugas externas máximas | |
| e) Tipo recuperador | i) SFPint | m) Pérdida carga interna componentes adicionales | p) Rendimiento energético de los filtros | |

| b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) | m) | n) | o1) | o2) | p) | q) | r) | ERP |
|--------------------------------|------------|------------------|---------|--------|--------|-------|--------|-----|----|----|----|------|-----|-----|----|----|------|-----|
| | | | | % | m³/s | kW | W/m³/s | m/s | Pa | Pa | Pa | % | % | % | | | dBA | |
| HTMF-56-4T-1-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 1.642 | 0.799 | 6.68 | 132 | | | | | 38.9 | 2.9 | | | | 2018 | |
| HTMF-56-4T-1.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 1.866 | 1.135 | 7.58 | 140 | | | | | 30.7 | 2.1 | | | | 2018 | |
| HTMF-56-4/8T-1.5-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 1.866 | 1.207 | 7.58 | 140 | | | | | 28.9 | 0.9 | | | | 2018 | |
| HTMF-56-6T-0.75-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 1.205 | 0.513 | 4.90 | 76 | | | | | 25.0 | 0.8 | | | | 2018 | |
| HTMF-63-4T-1.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 2.484 | 1.122 | 7.72 | 179 | | | | | 49.5 | 5 | | | | 2018 | |
| HTMF-63-4/8T-1.5-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 2.484 | 1.193 | 7.72 | 179 | | | | | 46.5 | 4.6 | | | | 2018 | |
| HTMF-63-4T-2-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 2.795 | 1.493 | 8.68 | 195 | | | | | 43.5 | 2.1 | | | | 2018 | |
| HTMF-63-4/8T-2-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 2.795 | 1.669 | 8.68 | 195 | | | | | 38.9 | 1.7 | | | | 2018 | |
| HTMF-63-4T-3-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 3.083 | 2.141 | 9.58 | 199 | | | | | 34.3 | 1.5 | | | | 2018 | |
| HTMF-63-4/8T-3-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 3.083 | 2.271 | 9.58 | 199 | | | | | 32.3 | 3.9 | | | | 2018 | |
| HTMF-63-6T-0.75-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 1.650 | 0.582 | 5.13 | 94 | | | | | 31.1 | 1.9 | | | | 2018 | |
| HTMF-63-6T-1-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 1.888 | 0.785 | 4.77 | 101 | | | | | 25.0 | 4.1 | | | | 2018 | |
| HTMF-71-4T-2-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 2.725 | 1.485 | 6.88 | 225 | | | | | 49.7 | 0.7 | | | | 2018 | |
| HTMF-71-4/8T-2-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 2.725 | 1.661 | 6.88 | 225 | | | | | 44.5 | 5 | | | | 2018 | |
| HTMF-71-4T-3-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 3.230 | 1.984 | 8.16 | 262 | | | | | 44.2 | 1.8 | | | | 2018 | |
| HTMF-71-4/8T-3-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 3.230 | 2.105 | 8.16 | 262 | | | | | 41.6 | 0.5 | | | | 2018 | |
| HTMF-71-4T-4-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 3.708 | 2.649 | 9.36 | 257 | | | | | 41.9 | 2.3 | | | | 2018 | |
| HTMF-71-4/8T-4-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 3.708 | 2.878 | 9.36 | 257 | | | | | 38.5 | 1.9 | | | | 2018 | |
| HTMF-71-6T-1-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 2.062 | 0.752 | 5.21 | 113 | | | | | 38.9 | 2.8 | | | | 2018 | |
| HTMF-71-6T-1.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 2.936 | 1.034 | 7.41 | 105 | | | | | 33.9 | 3 | | | | 2018 | |
| HTMF-80-4T-4-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 5.301 | 3.322 | 10.54 | 299 | | | | | 45.8 | 0.7 | | | | 2018 | |
| HTMF-80-4/8T-4-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 5.301 | 3.610 | 10.54 | 299 | | | | | 42.1 | 4.5 | | | | 2018 | |
| HTMF-80-4T-5.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 5.927 | 4.418 | 11.78 | 348 | | | | | 44.8 | 4.5 | | | | 2018 | |
| HTMF-80-4/8T-5.5-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 5.927 | 4.915 | 11.78 | 348 | | | | | 40.3 | 1.3 | | | | 2018 | |
| HTMF-80-6T-1.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 3.762 | 1.336 | 7.48 | 150 | | | | | 40.8 | 1.8 | | | | 2018 | |
| HTMF-80-6T-2-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 3.961 | 1.724 | 7.87 | 156 | | | | | 39.8 | 4.6 | | | | 2018 | |
| HTMF-80-6T-3-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 4.440 | 2.213 | 8.83 | 160 | | | | | 37.4 | 1 | | | | 2018 | |
| HTMF-80-8T-1-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 3.046 | 0.958 | 6.06 | 96 | | | | | 34.3 | 2.4 | | | | 2018 | |
| HTMF-90-4T-5.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 6.346 | 4.240 | 9.98 | 367 | | | | | 51.9 | 4 | | | | 2018 | |
| HTMF-90-4/8T-5.5-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 6.346 | 4.717 | 9.98 | 367 | | | | | 46.7 | 1.5 | | | | 2018 | |
| HTMF-90-4T-7.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 7.075 | 5.939 | 11.12 | 396 | | | | | 48.9 | 3.6 | | | | 2018 | |
| HTMF-90-4/8T-7.5-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 7.075 | 6.364 | 11.12 | 396 | | | | | 45.7 | 5 | | | | 2018 | |
| HTMF-90-4T-10-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 7.701 | 7.720 | 12.11 | 423 | | | | | 45.9 | 4.6 | | | | 2018 | |
| HTMF-90-4/8T-10-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 7.701 | 8.271 | 12.11 | 423 | | | | | 42.9 | 4.3 | | | | 2018 | |
| HTMF-90-6T-3-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 5.104 | 2.329 | 8.03 | 172 | | | | | 41.5 | 1.3 | | | | 2018 | |
| HTMF-90-6/12T-3-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 5.104 | 2.476 | 8.03 | 172 | | | | | 39.0 | 4.9 | | | | 2018 | |
| HTMF-90-6T-4-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 5.505 | 3.050 | 8.66 | 176 | | | | | 38.4 | 3.1 | | | | 2018 | |
| HTMF-90-6/12T-4-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 5.505 | 3.279 | 8.66 | 176 | | | | | 35.7 | 1.1 | | | | 2018 | |
| HTMF-90-8T-1-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 3.302 | 0.900 | 5.19 | 101 | | | | | 40.2 | 2.1 | | | | 2018 | |
| HTMF-90-8T-2-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 3.500 | 1.377 | 5.50 | 119 | | | | | 33.0 | 2 | | | | 2018 | |
| HTMF-100-4T-7.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 7.552 | 5.750 | 9.62 | 427 | | | | | 53.6 | 3.6 | | | | 2018 | |
| HTMF-100-4/8T-7.5-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 7.552 | 6.160 | 9.62 | 427 | | | | | 50.0 | 1.9 | | | | 2018 | |
| HTMF-100-4T-10-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 8.702 | 7.972 | 11.09 | 418 | | | | | 48.7 | 1.1 | | | | 2018 | |
| HTMF-100-4/8T-10-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 8.273 | 7.549 | 10.54 | 419 | | | | | 47.3 | 3.9 | | | | 2018 | |
| HTMF-100-4T-15-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 9.081 | 11.822 | 11.57 | 447 | | | | | 44.6 | 1.1 | | | | 2018 | |
| HTMF-100-4/8T-14-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 8.669 | 11.519 | 11.04 | 439 | | | | | 42.1 | 0.7 | | | | 2018 | |
| HTMF-100-6T-3-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 6.210 | 2.467 | 7.91 | 162 | | | | | 45.4 | 1.8 | | | | 2018 | |
| HTMF-100-6/12T-3-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 6.210 | 2.623 | 7.91 | 162 | | | | | 42.7 | 1.4 | | | | 2018 | |
| HTMF-100-6T-4-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 6.529 | 3.443 | 8.32 | 171 | | | | | 44.7 | 4.6 | | | | 2018 | |
| HTMF-100-6/12T-4-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 6.529 | 3.701 | 8.32 | 171 | | | | | 41.6 | 4 | | | | 2018 | |
| HTMF-100-6T-5.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 7.281 | 4.509 | 9.27 | 200 | | | | | 39.4 | 1.7 | | | | 2018 | |
| HTMF-100-6/12T-5.5-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 7.281 | 4.843 | 9.27 | 200 | | | | | 56.2 | 1.6 | | | | 2018 | |
| HTMF-100-8T-3-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 4.825 | 2.386 | 6.15 | 154 | | | | | 52.5 | 4.5 | | | | 2018 | |
| HTMF-100-8T-4-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 5.176 | 2.657 | 6.59 | 162 | | | | | 54.0 | 3.1 | | | | 2018 | |
| HTMF-THT-125-4T/6-15-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 11.554 | 12.385 | 9.42 | 536 | | | | | 50.0 | 4.6 | | | | 2018 | |
| HTMF-THT-125-4T/6-20-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 12.637 | 14.459 | 10.30 | 563 | | | | | 56.9 | 2 | | | | 2018 | |
| HTMF-THT-125-4T/9-20-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | 5.948 | 16.426 | 4.85 | 1971 | | | | | 56.9 | 0.9 | | | | 2018 | |

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

| b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) | m) | n) | o1) | o2) | p) | q) | r) | ERP |
|---------------------------------|------------|------------------|---------|----|--------|--------|--------|-------|------|----|----|------|-----|-----|----|----|-----|------|
| | | | | % | m³/s | kW | W/m³/s | m/s | Pa | Pa | Pa | % | % | % | | | dBA | |
| HTMF-THT-125-6T/6-5.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 8.279 | 4.300 | | 6.75 | 241 | | | 53.8 | 2.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-6T/6-7.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 9.756 | 5.529 | | 7.95 | 258 | | | 55.2 | 0.9 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-6T/6-10-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 12.030 | 7.847 | | 9.80 | 278 | | | 54.9 | 4.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-6T/6-15-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 13.893 | 10.778 | | 11.32 | 280 | | | 50.5 | 2.9 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-6T/9-7.5-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 7.451 | 5.901 | | 6.07 | 439 | | | 55.2 | 1.3 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-6T/9-10-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 9.260 | 7.243 | | 7.55 | 364 | | | 54.9 | 1.4 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-6T/9-15-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 13.299 | 10.996 | | 10.84 | 318 | | | 50.5 | 4.2 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-6T/9-20-F-400 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 15.756 | 14.446 | | 12.84 | 306 | | | 45.6 | 1.8 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-8T/6-4-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 8.539 | 3.488 | | 6.96 | 156 | | | 35.1 | 0.8 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-8T/6-5.5-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 9.575 | 4.227 | | 7.80 | 161 | | | 35.7 | 3.4 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-8T/6-7.5-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 3.706 | 4.639 | | 3.02 | 527 | | | 36.5 | 3.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-8T/6-10-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 4.412 | 7.305 | | 3.60 | 1251 | | | 54.4 | 3.1 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-8T/9-5.5-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 9.231 | 4.630 | | 7.52 | 184 | | | 36.0 | 1.8 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-8T/9-7.5-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 10.087 | 5.194 | | 8.22 | 182 | | | 36.5 | 1.8 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-8T/9-10-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 12.451 | 7.377 | | 10.15 | 177 | | | 37.2 | 1.9 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-8T/9-15-F-400 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 6.745 | 11.715 | | 5.50 | 1312 | | | 55.1 | 3.7 | | | | | 2018 |
| HTMF-56-4T-1-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 1.642 | 0.790 | | 6.68 | 132 | | | 39.3 | 0.7 | | | | | 2018 |
| HTMF-56-4T-1.5-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 1.866 | 1.122 | | 7.58 | 140 | | | 31.1 | 0.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-56-4/8T-1.5-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 1.866 | 1.207 | | 7.58 | 140 | | | 28.9 | 4.7 | | | | | 2018 |
| HTMF-56-6T-0.75-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 1.205 | 0.599 | | 4.90 | 76 | | | 25.0 | 1.2 | | | | | 2018 |
| HTMF-63-4T-1.5-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 2.484 | 1.109 | | 7.72 | 179 | | | 50.0 | 2.4 | | | | | 2018 |
| HTMF-63-4/8T-1.5-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 2.484 | 1.193 | | 7.72 | 179 | | | 46.5 | 2 | | | | | 2018 |
| HTMF-63-4T-2-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 2.795 | 1.458 | | 8.68 | 195 | | | 44.5 | 0.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-63-4/8T-2-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 2.795 | 1.547 | | 8.68 | 195 | | | 41.9 | 2.5 | | | | | 2018 |
| HTMF-63-4T-3-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 3.083 | 2.116 | | 9.58 | 199 | | | 34.7 | 0.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-63-4/8T-3-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 3.083 | 2.271 | | 9.58 | 199 | | | 32.3 | 4.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-63-6T-0.75-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 1.650 | 0.679 | | 5.13 | 94 | | | 26.7 | 2.7 | | | | | 2018 |
| HTMF-63-6T-1-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 1.888 | 0.785 | | 4.77 | 101 | | | 25.0 | 0.5 | | | | | 2018 |
| HTMF-71-4T-2-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 2.725 | 1.451 | | 6.88 | 225 | | | 50.9 | 1 | | | | | 2018 |
| HTMF-71-4/8T-2-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 2.725 | 1.539 | | 6.88 | 225 | | | 48.0 | 1.4 | | | | | 2018 |
| HTMF-71-4T-3-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 3.230 | 1.961 | | 8.16 | 262 | | | 44.7 | 3.5 | | | | | 2018 |
| HTMF-71-4/8T-3-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 3.230 | 2.105 | | 8.16 | 262 | | | 41.6 | 4.5 | | | | | 2018 |
| HTMF-71-4T-4-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 3.708 | 2.619 | | 9.36 | 257 | | | 42.4 | 1 | | | | | 2018 |
| HTMF-71-4/8T-4-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 3.708 | 2.878 | | 9.36 | 257 | | | 38.5 | 2.5 | | | | | 2018 |
| HTMF-71-6T-1-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 2.062 | 0.752 | | 5.21 | 113 | | | 38.9 | 2.9 | | | | | 2018 |
| HTMF-71-6T-1.5-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 2.936 | 1.034 | | 7.41 | 105 | | | 33.9 | 3.8 | | | | | 2018 |
| HTMF-80-4T-4-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 5.301 | 3.285 | | 10.54 | 299 | | | 46.3 | 4.3 | | | | | 2018 |
| HTMF-80-4/8T-4-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 5.301 | 3.610 | | 10.54 | 299 | | | 42.1 | 4.7 | | | | | 2018 |
| HTMF-80-4T-5.5-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 5.927 | 4.369 | | 11.78 | 348 | | | 45.3 | 1.5 | | | | | 2018 |
| HTMF-80-4/8T-5.5-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 5.927 | 4.795 | | 11.78 | 348 | | | 41.3 | 3.2 | | | | | 2018 |
| HTMF-80-6T-1.5-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 3.762 | 1.336 | | 7.48 | 150 | | | 40.8 | 2.5 | | | | | 2018 |
| HTMF-80-6T-2-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 3.961 | 1.724 | | 7.87 | 156 | | | 39.8 | 2.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-80-6T-3-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 4.440 | 2.213 | | 8.83 | 160 | | | 37.4 | 3.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-80-8T-1-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 3.046 | 0.945 | | 6.06 | 96 | | | 34.8 | 1.4 | | | | | 2018 |
| HTMF-90-4T-5.5-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 6.346 | 4.192 | | 9.98 | 367 | | | 52.5 | 4.1 | | | | | 2018 |
| HTMF-90-4/8T-5.5-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 6.346 | 4.601 | | 9.98 | 367 | | | 47.8 | 4.2 | | | | | 2018 |
| HTMF-90-4T-7.5-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 7.075 | 5.939 | | 11.12 | 396 | | | 48.9 | 2.3 | | | | | 2018 |
| HTMF-90-4/8T-7.5-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 7.075 | 6.364 | | 11.12 | 396 | | | 45.7 | 3.2 | | | | | 2018 |
| HTMF-90-4T-10-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 7.701 | 7.635 | | 12.11 | 423 | | | 46.4 | 3.2 | | | | | 2018 |
| HTMF-90-4/8T-10-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 7.701 | 8.271 | | 12.11 | 423 | | | 42.9 | 0.9 | | | | | 2018 |
| HTMF-90-6T-3-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 5.104 | 2.329 | | 8.03 | 172 | | | 41.5 | 4.2 | | | | | 2018 |
| HTMF-90-6/12T-3-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 5.104 | 2.680 | | 8.03 | 172 | | | 36.1 | 4.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-90-6T-4-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 5.505 | 3.050 | | 8.66 | 176 | | | 38.4 | 1.9 | | | | | 2018 |
| HTMF-90-6/12T-4-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 5.505 | 3.593 | | 8.66 | 176 | | | 32.6 | 4.4 | | | | | 2018 |
| HTMF-90-8T-1-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 3.302 | 0.888 | | 5.19 | 101 | | | 40.8 | 3.3 | | | | | 2018 |
| HTMF-90-8T-2-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 3.500 | 1.274 | | 5.50 | 119 | | | 35.7 | 3.7 | | | | | 2018 |
| HTMF-100-4T-7.5-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 7.552 | 5.750 | | 9.62 | 427 | | | 53.6 | 1.8 | | | | | 2018 |
| HTMF-100-4/8T-7.5-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 7.552 | 6.160 | | 9.62 | 427 | | | 50.0 | 2.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-100-4T-10-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 8.702 | 7.885 | | 11.09 | 418 | | | 49.2 | 2.1 | | | | | 2018 |
| HTMF-100-4/8T-10-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 8.273 | 7.549 | | 10.54 | 419 | | | 47.3 | 4.4 | | | | | 2018 |
| HTMF-100-4T-15-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 9.081 | 11.693 | | 11.57 | 447 | | | 45.1 | 2 | | | | | 2018 |
| HTMF-100-4/8T-14-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 8.669 | 11.655 | | 11.04 | 439 | | | 41.6 | 3.9 | | | | | 2018 |
| HTMF-100-6T-3-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 6.210 | 2.467 | | 7.91 | 162 | | | 45.4 | 1.7 | | | | | 2018 |

INFORMACIÓN DE DISEÑO ECOLÓGICO

Aplicable a unidades de ventilación no residenciales (NRVU)

En base al Reglamento UE nº 1253/2014 de la Comisión Europea, por el que desarrolla la directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo

SODECA, S.L.U.

www.sodeca.com

| b) | c) | d) | e) | f) | g) | h) | i) | j) | k) | l) | m) | n) | o1) | o2) | p) | q) | r) | ERP |
|---------------------------------|------------|------------------|---------|----|--------|--------|--------|-------|------|----|----|------|-----|-----|----|----|-----|------|
| | | | | % | m³/s | kW | W/m³/s | m/s | Pa | Pa | Pa | % | % | % | | | dBA | |
| HTMF-100-6/12T-3-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 6.210 | 2.839 | | 7.91 | 162 | | | 39.5 | 4.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-100-6T-4-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 6.529 | 3.443 | | 8.32 | 171 | | | 44.7 | 3.3 | | | | | 2018 |
| HTMF-100-6/12T-4-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 6.529 | 4.056 | | 8.32 | 171 | | | 37.9 | 0.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-100-6T-5.5-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 7.281 | 4.509 | | 9.27 | 200 | | | 39.4 | 0.7 | | | | | 2018 |
| HTMF-100-6/12T-5.5-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 7.281 | 5.769 | | 9.27 | 200 | | | 56.2 | 4.7 | | | | | 2018 |
| HTMF-100-8T-3-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 4.825 | 2.356 | | 6.15 | 154 | | | 52.5 | 3.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-100-8T-4-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 5.176 | 2.799 | | 6.59 | 162 | | | 54.0 | 0.9 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-4T/6-15-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 11.554 | 12.251 | | 9.42 | 536 | | | 50.6 | 1.3 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-4T/6-20-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 12.637 | 14.303 | | 10.30 | 563 | | | 57.5 | 2.5 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-4T/9-20-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 5.948 | 16.249 | | 4.85 | 1971 | | | 57.5 | 0.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-6T/6-5.5-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 8.279 | 4.300 | | 6.75 | 241 | | | 53.8 | 1.2 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-6T/6-7.5-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 9.756 | 5.529 | | 7.95 | 258 | | | 55.2 | 0.7 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-6T/6-10-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 12.030 | 7.936 | | 9.80 | 278 | | | 54.3 | 2.3 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-6T/6-15-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 13.893 | 10.778 | | 11.32 | 280 | | | 50.5 | 0.9 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-6T/9-7.5-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 7.451 | 5.901 | | 6.07 | 439 | | | 55.2 | 1 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-6T/9-10-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 9.260 | 7.325 | | 7.55 | 364 | | | 54.3 | 1.9 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-6T/9-15-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 13.299 | 10.996 | | 10.84 | 318 | | | 50.5 | 2.3 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-6T/9-20-F-300 IE3 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 15.756 | 14.446 | | 12.84 | 306 | | | 45.6 | 2.4 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-8T/6-4-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 8.539 | 3.674 | | 6.96 | 156 | | | 35.1 | 3.1 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-8T/6-5.5-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 9.575 | 4.814 | | 7.80 | 161 | | | 35.7 | 2.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-8T/6-7.5-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 3.706 | 5.274 | | 3.02 | 527 | | | 36.5 | 4.8 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-8T/6-10-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 4.412 | 8.391 | | 3.60 | 1251 | | | 54.4 | 0.5 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-8T/9-5.5-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 9.231 | 5.273 | | 7.52 | 184 | | | 36.0 | 3 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-8T/9-7.5-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 10.087 | 5.906 | | 8.22 | 182 | | | 36.5 | 4.6 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-8T/9-10-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 12.451 | 8.474 | | 10.15 | 177 | | | 37.2 | 1.9 | | | | | 2018 |
| HTMF-THT-125-8T/9-15-F-300 | NRVU / UVU | VSD no necesario | Ninguno | | 6.745 | 12.260 | | 5.50 | 1312 | | | 55.1 | 2.8 | | | | | 2018 |